



Pokyny pro zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby pro účely aktualizace DTMM Karlovy Vary

Obecně

Po vytvoření nového požadavku na záznam do DTMM postupem dle **Nápovědy k DTMM** na <https://www.kellner.cz/> obdržíte e-mail s výřezem a přiděleným číslem záznamu. Vytvoření nového požadavku obnáší pro žadatele vyplnění identifikačních údajů do připravené tabulky XLSX a nakreslení hranice zájmového území ve formátu JSON a následné odeslání těchto souborů e-mailem správci DTMM.

Číslo záznamu DTMM se využije zejména pro přečíslování seznamu souřadnic viz pokyny dále.

Pokud byl zadán (vložením souboru ohraničujícího zájmové území *.JSON) i požadavek na výřez z DTMM (doporučeno), obdržíte tento výřez v požadovaném formátu do 7 pracovních dnů. Zasláný výřez spolu s níže uvedenými pokyny prosím použijte jako podklad pro vyhotovení vaší geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen dokumentace).

Pokud nebyl požadavek na výřez z DTMM zadán, řiďte se při zpracování dokumentace níže uvedenými pokyny.

Nebude-li dokumentace zpracována na podkladě výřezu z DTMM nebo z ní nebude jinak zřejmé, jakým způsobem ji zapracovat do DTMM, vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě nebude vystaven akceptační protokol, dokud nebude dokumentace v tomto smyslu doplněna.

Zpracování dokumentace

Z vaší dokumentace musí být zřejmé:

1. co nového oproti DTMM bylo zaměřeno (v samostatných hladinách nebo výkresech)
2. co v poskytnutém výřezu DTMM v rozsahu vašeho zaměření a nejbližšího okolí již neodpovídá realitě a je třeba z DTMM odstranit (přeškrtněte křížkem, nebo označte jinak, ale jednoznačně a srozumitelně – nejlépe opět v samostatných hladinách nebo výkresech)
3. jak předmět měření navazuje na okolní stav DTMM (sítě, komunikace atd.)

Seznamy souřadnic prosím předávejte ve formátu STX nebo TXT a čísla bodů ve 12-ti ciferném formátu, kde prvních šest pozic bude číslo záznamu DTMM a pro čísla bodů jsou určeny poslední pozice. Např. bod č. 56 u záznamu DTMM Č.170021 bude mít tvar: 170021000056

Seznamy souřadnic prosím předávejte nejlépe v jednom souboru včetně kódů (stručného jednoznačného popisu měřených bodů) nebo bez kódů, ale potom členěné do samostatných souborů:

A. Body nezměněné činností, které se týká kolaudace

1. Polohopis, body PBPP, body měřičské sítě - xxxxx_po.txt

B. Nové body

1. budovy - xxxxx_bu.txt
2. ostatní polohopisné prvky - xxxxx_os.txt
3. vodovody - xxxxx_vo.txt
4. kanalizace - xxxxx_ka.txt
5. plynovody - xxxxx_pl.txt
6. teplovody - xxxxx_te.txt
7. silové vedení elektrické - xxxxx_si.txt
8. sdělovací vedení - xxxxx_sd.txt
9. vřídelní vodovody - xxxxx_vr.txt
10. další skupiny, dle uvážení UOZI - xxxxx_xx.txt

Zpracovanou dokumentaci není nutné podávat v papírové podobě. Doporučený způsob podání dokumentace je e-mailem na adresu mschafer@kellner.cz . Předmět e-mailu prosím uvádějte ve tvaru: DTMM: xxxxxx
xxxxxx=číslo záznamu

Organizace a členění dokumentace

Dokumentaci předávejte organizovanou ve složkách níže popsáným způsobem:

01_TECH_ZP ... obsah: technická zpráva, výpočetní protokol v jednom z formátů (DOC, DOCX, RTF, ODT, PDF). Do TZ prosím podrobněji popisujte předmět měření tak, aby odpovídal popisu ve stavebním či jiném povolení nebo v projektové dokumentaci tzn. uvádějte i číslo stavebního objektu a jeho popis např. SO 01 – RD s garáží, SO 08 – přípojka splaškové kanalizace.

02_VYKRESY ... obsah: do vrstev členěná kresba v jednom z formátů (nejlépe VYK, dále pak CAD formáty DXF, DWG, DGN pouze v8, DGN v7 prosím převedte do DXF) + vždy i v PDF. Linie ve výkresech musí být souvislé mezi lomovými zaměřenými body bez přerušení v symbolech např. u kanalizace ----)--)------ , takže při exportu do CAD formátů nerozbíjejte čáry.

03_SOURADNICE ... obsah: seznamy souřadnic nejlépe kódované dle výše uvedených pokynů v jednom z formátů (TXT, STX)

04_DOKLADY ... obsah: stavební či jiné povolení nebo vyjádření, podepsaná stránka TZ s ověřením a s prohlášením „náležitosti a přesnosti odpovídá předpisům“, jiné doklady - scany ve formátu (PDF)

Pokud je dokumentace např. z důvodů zpracování podle směrnic správců sítí členěná jinak, přiložte k dokumentaci i popis obsahu jednotlivých souborů a hladin výkresů není-li obsah zřejmý ze samotného názvu souboru nebo hladiny, aby bylo možné se v dokumentaci rychle zorientovat .

Pro ty, kteří používají SW Kokeš a zadali požadovaný výřez ve formátu VYK, jsou k výřezu DTMM přiloženy technologické tabulky s popisem.

V K. Varech 5.10.2026


Ing. Václav Kellner



Ing. Václav Kellner (E)
Zeměměřická projektová inženýrská
kancelář
Doručovací adresa:
Závodu míru 578, 360 17 Karlovy Vary
Sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová
IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061
Tel./fax: 353 505 043, www.kellner.cz